



# Medicinvejledning til dagpasning.

**Inhalations medicin på NES-spacer (metal  
beholderen) eller Port a neb (elektrisk)**

Brug af NES spaceren:

- NES-spaceren gøres klar med medicin beholder i den ene ende og maske på i den anden
- Man sætter sig med barnet på skødet
- Sørger for at masken er tæt over barnets næse og mund
- Trykker på sprayflasken en gang
- Barnet trækker vejret 10 gange eller ½ min
- Man skal kunne se den hvide membran ”vifte”
- Hvis der skal gives flere pust, trykker man igen

Barnet trækker igen vejret 10 gange

Barnet får

### **Den brune: Spirocort, pulmicort**

Forebyggende medicin, der gives 2 eller 3 gange dagligt afhængig af sygdomsgraden. Dette gives i perioder på uger, måneder eller sjældent altid og skal ikke reguleres dagligt.

Bør som regel kunne gives hjemme og kun i sjældne tilfælde midt på dagen i dagpasningen.

### **Den blå :Airomir, bricanyl, ventoline**

Medicin der virker med det samme, udvider bronkierne, bedre vejrtrækning og mindsker hosten.

Et barn der er i dagpasning bør ikke have dette mere end hver 4. time

Medicin gives enten fast efter aftale hver 4.5.6 time eller hvis barnet har symptomer i form af voldsom hoste, pibende eller hvæsende vejrtrækning. Dog ikke hyppigere end hver 3 time.

Forældre, der sender deres børn i dagpleje med medicin, skal sørge for vejledning fra egen læge.

