

Gribskov Kommune: Badevandsanalyser 2018

Her kan du se de seneste målinger af badevandet på Gribskov Kommunes strande

Dato:	22. maj		6. juni		11. juni		14. juni		18. juni		21. juni		26. juni		3. juli		9. juli	
	Enterococci	E. coli	Enterococci	E. coli	Enterococci	E. coli	Enterococci	E. coli	Enterococci	E. coli	Enterococci	E. coli	Enterococci	E. coli	Enterococci	E. coli	Enterococci	E. coli
263 - Dronningmølle Strand	2	<10	<1	<10	7	180			<1	<10			1	<10	<1	90	18	420
255 - Strandbakkerne	<1	40	<1	<10	28	190			<1	<10			<1	<10	<1	<10	30	670
253 - Østmolen, Gilleleje Havn	<1	<10	<1	<10	<1	10			<1	<10			<1	<10	2	<10	1	200
251 - Gilleleje Veststrand	<1	<10	<1	<10	31	250			<1	20			<1	<10	<1	80	80	13000
247 - Tinkerup Strand	<1	<10	<1	<10	21	150			1	<10			<1	10	<1	40	19	820
245 - Smidstrup Strand	<1	<10	<1	<10	21	290	3	<10	<1	<10	<1	<10	1	<10	<1	10	20	6000
246 - Udsholt v. Fyrrestien	1	<10	<1	<10	40	550			<1	20			1	<10	<1	50	4	90
237 - Rågeleje Strand	<1	<10	3	<10	9	70			3	50			<1	10	<1	<10	4	180
232 - Strandbjerggård	<1	<10	<1	<10	3	10			<1	<10			<1	<10	<1	<10	11	90
224 - Tisvildeleje Strand	<1	<10	<1	<10	5	380	<1	10	1	10	10	40	<1	<10	<1	10	<1	40
218 - Stængehus Strand	<1	<10	<1	<10	5	60			<1	10			<1	<10	<1	<10	<1	70

Dato:	11. juli		17. juli		18. juli		24. juli		30. juli		7. august		20. august					
	Enterococci	E. coli	Enterococci	E. coli	Enterococci	E. coli	Enterococci	E. coli	Enterococci	E. coli	Enterococci	E. coli	Enterococci	E. coli	Enterococci	E. coli	Enterococci	E. coli
263 - Dronningmølle Strand	1	<10	<1	<10	2	<10	<1	<10	<1	40	<1	10	<1	40				
255 - Strandbakkerne	<1	<10	<1	10	2	<10	<1	<10	3	20	1	60	4	140				
253 - Østmolen, Gilleleje Havn			1	<10			3	40	1	40	<1	10	1	50				
251 - Gilleleje Veststrand	<1	70	1	20	1	<10	<1	20	<1	20	1	10	11	150				
247 - Tinkerup Strand	1	20	2	10	<1	<10	<1	60	<1	10	4	10	9	40				
245 - Smidstrup Strand	7	30	<1	10	<1	30	<1	20	2	20	4	30	7	130				
246 - Udsholt v. Fyrrestien			<1	<10			<1	120	<1	20	7	30	12	30				
237 - Rågeleje Strand			<1	<10			<1	10	3	30	4	10	2	40				
232 - Strandbjerggård			<1	<10			<1	<10	<1	<10	1	<10	4	60				
224 - Tisvildeleje Strand			<1	10			<1	10	1	<10	3	10	2	10				
218 - Stængehus Strand			<1	10			<1	<10	<1	<10	4	20	3	20				

Målingerne angiver antallet af bakterier pr. 100 ml badevand

Enterokokker	<100
E. coli	<250

Meget godt badevand
Very good bathing water
Sehr gutes badewasser

Enterokokker	100-400
E. coli	250-1000

Godt badevand
Good bathing water
Gutes badewasser

Enterokokker	>1000
E. coli	>400

Dårligt badevand
Bad bathing water
Schlechtes badewasser

Læs mere om badevand, strande og Blå Flag på kommunens hjemmeside: www.gribskov.dk/badevand

Henvendelse til kommunen kan ske på 72 49 60 09 eller tms@gribskov.dk